

PORTADA

PRODUKTUAK

KATALOGOA 2024 | 25

PRODUKTUAK

BETI ETORKIZUNARI BEGIRA

AURKIBIDEA

Nutrizio-produktuak

Maneiuak

Hazkuntzaren kudeaketa

Intseminazioa

Higienea eta "cow confort"

Kitak eta errektiboak

Ekipamendua

### (3. ORRIA)

## NUTRIZIO-PRODUKTUAK

<b>RUMISTRUM</b>		<b>5 xiringako poltsak</b>
<b>Liofilizatutako behi-oritza</b>		60 ml-ko xiringetan aurkeztua. Erabilerraza. Bere egonkortasuna 6 hilabeterako bermatzen da eta 2 urte arte izoztuta kontserbatzen bada.
Animaliaren bizitzako lehen uneetan kalitatezko oritza ematea ezinbestekoa da etorkizunean hasiera eta hazkunde egokia bermatzeko. RUMISTRUM, benetako behi-oritzean oinarrituta formulatua, kalitatezko antigorputzak ditu eta animaliaren lehen etapan beharrezkoa den immunitate-transferentzia bermatzen du.  IBRrik gabe, energia eta indarra ematen ditu eta defentsa naturalak abiarazten laguntzen du.		Dosifikazioa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Erabili 1 edo 2 xiringa amaren oritzaren eragina indartzeko.</li><li>• Erabili 4 o 5 xiringa amaren oritz guztia ordezkatzeko.</li></ul>
<b>20 zorroko kutxak</b>		
100g-ko zorroetan aurkeztua.		
<b>Dosifikazioa:</b>  Nahikoa izango da zorro baten edukia 40 gradutara dagoen 500 ml uretan diluituta. Eman txahalari bizitzako lehen 6 orduetan.		
<b>HYDROPOLUS</b>		
<b>Konprimatu eferbeszenteak</b>		
Txahalean digestio-nahasmenduak agertzen direnean, HYDROPOLUSEk oreka hidrikoa egonkortu eta berreskuratzeko beharrezkoak diren elektroitoak ematen ditu. Gainera, energia ematen du azukreen bidez, eta laktosa izateak erraztu egiten du tratamenduan zehar txahala elikatuta edukitzea.  Hesteetako flora indartzen du, probiotikoen ekarpenari esker, eta pastilla eferbeszenteetan aurkezteak asko errazten du maneia.  Tratamenduko 2 edo 3 egunetan organismoa egonkortu egiten da eta elikadura normalari ekin diezaioke berriro.		

(4. ORRIA)

**NUTRIZIO-PRODUKTUAK**

<i>Hipokaltzemiaren prebentzioa eta tratamendua.</i>		<i>Energia-gabeziak, zetosia edo haurdunaldiko toxemiak.</i>
<b>CALCIO VIT</b>		<b>BOVERGOL</b>
<p>Batez ere kaltzio kloruroz, magnesio kloruroz eta glizerinaz osatutako produktua da. Konposizio osoari esker, CALCIO VIT ezinbesteko produktua da esne-etorrerako sukarra eta erditze osteko jateko gogo eza saihesteko. B1, B6 eta B12 bitaminak ere baditu.</p> <p>Esne-etorrerako sukarraren kasu klinikoetan ere erabiltzea gomendatzen da, tratamenduaren ondorengo egunetan laguntzeko.</p>		<p>Hausnarkarien metabolismo energetikoa hobetzeko elikagai likidoa da. Irtenbide ezin hobea da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Azetonemia behietan. Erditu osteko gosea galtzea, edoskitzen gaizki hastera eta pisua azkar galtzea.</li><li>• Azetonemia ardietan.</li></ul> <p>Erditu aurretik jateko gogorik ez izatea, norabiderik gabe ibiltzea, edozein oztopotan sostengatzea, abdomeneko kanpo-etzaneraren amaierarekin.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gosea suspertzea.</li></ul> <p>Hausnarkari nekatuentzat, eriondoentzat...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Galerak konpentsatzea.</li></ul> <p>Energia-galerak konpentsatzen ditu estres-egoeretan, malnutrizio-egoeretan, garraioan...</p> <p>Bovergolen osagaien artean <b>SORBITOL</b> nabarmendu dezakegu. Agente glukosatzailea da (glukosaren aitzindaria), eta bi abantaila emango dizkigu funtsean:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Zapora atseginagoa du eta narritadura gutxiago eragiten du animalengan, glukosaren beste substantzia aitzindari batzuek baino. Horrela, istripuak gertatzeko arriskuak</li></ul>
<p><b>Dosifikazioa</b></p> <p>Ahoko xiringa bidez ahoko aplikazioa.</p> <p><b>Behiak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 250 ml erditu baino ordu batzuk lehenago.</li><li>• 250 ml erditu ondoren. Behar izanez gero, 24 ordura errepikatu.</li></ul> <p><b>Neurriak</b></p> <p>Behiak paralisi akutua badu, zain barnetik tratatu behar da lehenik, kaltzio-soluzio egokiarekin. Ondoren, kaltzioaren kontzentrazioa mantendu CALCIO VIT bidez.</p>		

Ahoko xiringa



gutxituko ditugu aplikatzerakoan.

- Bere egitura kimikoa dela eta, azukre gramo bakoitzeko energia kantitate handiagoa lortuko dugu. Beraz, eraginkortasun energetiko handiagoa izango dugu.

**BOVERGO**Lek, gainera, funtzio hepaticoa estimulatzen du, triglizeridoen ezabaketa azkartuz.

**Dosifikazioa**

Ahozko aplikazioa ahoko xiringa edo CPS ponpa bidez (informazio gehiago 11. orrialdean).

- **Behiak:** 150-300 ml egunean erditze osteko lehen 3-5 egunetan.
- **Ardiak:** 20-50 ml egunean erditze osteko lehen 3 egunetan.

(5. ORRIA)

## NUTRIZIO-PRODUKTUAK

### Hausnarkari eta zaldientzako bloke mineralak

<p><b>PHYTO VERM</b></p> <p>Hausnarkarien kontrol parasitarioa, jarduera biologiko naturaleko esentzia-olioak eta printzipio aktiboak ditu, eta ondorio positiboak animalien osasunean eta ongizatean.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Barruko parasitoak.</li></ul> <p>Urdail-hesteetako eta gibelego parasitoak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kanpoko parasitoak.</li></ul> <p>Akainak, ezparak, arkakusoak, akaroak, sarna, zorriak, etab.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kokzidioak.</li></ul>	<p><b>GLICO-ENERGY</b></p> <p>Hausnarkarientzako energia-osagarria, erditze aurreko eta osteko aldietarako egokia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gorputz zetonikoen ekoizpena murrizten du, odoleko glukosa-mailak erregulatzen ditu, pH hausnarkaria erregulatzen du, errapeak hobeto prestatzen ditu, esnea hobeto hasten da eta esne-ekoizpen handiagoa du.</li><li>• Murriztu egiten da endometritisa, plazenta-likidoak ez kanporatzeagatik, jaioberrien pisu eta bideragarritasun handiagoagatik eta oritz-kalitate handiagoagatik.</li></ul>
<p><i>Errumen estimulatzailea.</i></p> <p><b>OSABAI GEL</b></p> <p>Soluzio naturala da, bularreko kumeen beherakoa konpontzen duena. Bioerabilgarritasun handia eta xurgatze azkarra, pektinetan, legamian, jogurt-spraiian... oinarritutako konposizioari esker.</p> <p>Soluzio naturala da, inolako konposatu antibiotikorik gabea, bularreko kumeentzat asmatua eta formulatua, beherako akutuek edo kronikoez eragindako heste-alterazioak azkarrago eta modu eraginkorragoan konpontzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Jarraibideak</li><li>· Bularreko kumeen beherako prozesuak kontrolatzea eta tratatzea.</li><li>· Estres-egoera murriztea eta beherako prozesuak azkar tratatzea.</li><li>· Baldintza fisiologikoak azkar lehengoratzea, azkar xurgatzen direlako. Produktu naturala, albatariaren errezetarik behar ez duena.</li></ul>	

## (6. ORRIA)

### NUTRIZIO-PRODUKTUAK

**Txahalentzako eta hausnarkari txikientzako elikagai osagarria.**

#### **BOVERGOL GEL**

Erraz ematen den gela da, landare-oligoelementu organikoetan oinarritua. Eskuragarritasun handikoa eta azkar xurgatzekoa, errazioaren beste osagaien erabilera eta eraginkortasuna hobetzen ditu. Ez du inolako printzipio farmakologikorik, hau da, ez du albaitaritza-errezetarik behar.

#### **Propietateak**

- Zetosia kontrolatzea eta hepatobabes-ekintza desintoxikatzailea.
- Erditze osteko estresa murriztea, umetokia azkarrago inboluzionatzea eta jarduera obarikoari azkarrago ekitea.
- Erantzun immunitarioa hobetzea.
- Errumen-gelditzeak azkar eta eraginkortasunez konpontzea.
- Mikrobio-flora estimulatzea eta materia lehorra gehiago irenstea.

**Errumen estimulatzailea.**

#### **OSABAI GEL**

Soluzio naturala da, bularreko kumeen beherakoa konpontzen duena. Bioerabilgarritasun handia eta xurgatze azkarra, pektinetan, legamian, jogurt-spraian... oinarritutako konposizioari esker.

Soluzio naturala da, inolako konposatu antibiotikorik gabea, bularreko kumeentzat asmatua eta formulatua, beherako akutuek edo kronikoek eragindako heste-alterazioak azkarrago eta modu eraginkorragoan konpontzeko.

#### **Jarraibideak**

- Bularreko kumeen beherako prozesuak kontrolatzea eta tratatzea.
- Estres-egoera murriztea eta beherako prozesuak azkar tratatzea.
- Baldintza fisiologikoak azkar lehengoratzea, azkar xurgatzen direlako.
- Produktu naturala, albaitariaren errezetarik behar ez duena.

(7. ORRIA)

**NUTRIZIO-PRODUKTUAK**

<p><b>Bolus Magnesio</b></p> <p>Askapen kontrolatuko magnesio osagarria (20 egun). Tetaniaren aurkako babesa artzaintzan dauden behietan, eta magnesio urritasuna prebenitzeko edoskitze-gailurreko behietan, erditze osteko hipokaltzemiaren eragileetako bat izan daiteke.</p> <p><b>Hornidura:</b> bolo bat ahotik, aplikatzailearen bidez, larrera irten baino 2-3 egun lehenago edo edoskitze-gailurrean.</p> <p><b>Aurkezpena:</b> 180 g-ko 4 bolo kutxa bakoitzeko.</p> <p>Bolus ahoko aplikatzailea</p>	<p><b>Bolus Calcio</b></p> <p>Errumenean disoluzio azkarreko kaltzioaren osagarria (20-30 minutu) eta ekintza luzekoa. Hipokaltzemia arina duten eta etzanda ez dauden behietan edo prebentibo gisa erabili erditzearen egunean bertan.</p> <p><b>Hornidura:</b> bolo bat ahotik, aplikatzailearen bidez, erditzearen ondoren, eta, behar izanez gero, errepikatu beste bolo batekin, 8 ordura.</p> <p><b>Aurkezpena:</b> 175 gramoko 4 bolo kutxa bakoitzeko.</p>
<p><b>Rumen Activo</b></p> <p>Sendabelarren, legamia bizien, magnesio sulfatoaren, kaltzio propionatoaren eta mikroelementuen nahasketa, elikagaien desdoikuntza baten ondoren hesteetako oreka berreskuratzeko, hala nola jateko gogorik eza, enpatxua, idorreria eta beste digestio-arazo batzuk.</p>	<p><b>Bolus Buffer</b></p> <p>Itsas algen, magnesio oxidoaren eta legamien konbinazio batez osatutako boloak. Errumenaren PHa erregulatzeko, tanpoi-ahaltenari esker.</p>



<p><b>Hornidura:</b> 30-100 g Rumen Active, ur epeletan diluitua 2-3 egunez, CPS ponpa eta zunda gastrikoaren bidez.</p> <p><b>Aurkezpena:</b> 200 g-ko poteak.</p>	<p><b>Hornidura:</b> Bolo bat egunean ahoko aplikatzaile bidez. Errepikatu 2-3 egunez.</p> <p><b>Aurkezpena:</b> 180 g-ko 4 bolo kutxa bakoitzeko.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (8. ORRIA)

### NUTRIZIO-PRODUKTUAK

<p><b>Bolus Energy</b></p> <p>Sodio eta kaltzio propionatozko, niazina, A eta E bitaminak, eta 36 MJ/kg energia ere ematen duten beste osagai batzuz osatutako boloak, zetosi-arriskua murriztuz eta gosea sustatuz. Niazinak glukosa-kontzentrazioa handitzen du gibelean, odoleko osagai zetonikoen mailak murriztuz.</p> <p><b>Hornidura:</b> 2 bolo ahoko aplikatzailearen bidez, erditu eta berehala. Jarri bolo bat 12 ordura, beharrezkoa izanez gero.</p> <p><b>Aurkezpena:</b> 135 g-ko 4 bolo kutxa bakoitzeko.</p>	<p>Liberazioa 90 egunez</p> <p><b>Bolus Vitaminico-Mineral</b></p> <p>Zink, magnesio, kobre, iodo, selenio, A, D3 eta E bitaminazko boloak, osasuna eta immunitate orokorra hobetzeko, oritza ere hobetzen da. Horrek guztiak erditze osteko osasun-arazoak murrizten laguntzen du, hala nola mamitisa eta plazenta-erretentzioak.</p> <p><b>Hornidura:</b> bi bolo ahoko aplikatzailearen bidez lehorte aldiaren hasieran. Bigantxetan, eman boloa erditu baino 6-8 aste lehenago.</p> <p><b>Aurkezpena:</b> 110 g-ko 8 bolo kutxa bakoitzeko.</p>
<p><b>Lato-Vit</b></p> <p>Mikromantenugai kapsulak (zinka, selenioa, kobrea, iodoa, E eta A bitaminak...), mikronutriente horietako baten eskasiagatik ugaltze-akatsak saihesteko.</p> <p><b>Hornidura:</b> kapsula bat estali baino 15 egun lehenago.</p>	<p><b>Bolus <math>\beta</math>-Caroteno</b></p> <p>LATO-VIT BOLUS <math>\beta</math>-CAROTENO erabiliz indartu daiteke. Horrek sexu-zikloa erregulatzen</p>

<p><b>Aurkezpena:</b> 9 kapsula kutxa bakoitzeko.</p>	<p>lagunduko du, gorputz luteoa eta obulazioa garatuz, eta susara-adierazpen indartsuagoak emango ditu. Horrela, intseminazioan arrakasta handiagoak izango ditugu, erditzeen arteko tartea murriztuz.</p> <p><b>Hornidura:</b> bolo bat ahoko aplikatzaile bidez, intseminazioa baino 30 egun lehenago.</p> <p><b>Aurkezpena:</b> 97 gramoko 8 bolo kutxa bakoitzeko.</p>
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## (9. ORRIA)

### MANEUIA

#### J-LUBE

#### Erditzeen lubrifikatzailea

Produktu hau oso lagungarria izango da erditzeetarako. Hauts eran aurkeztua, eta hezetasuna ukitzean masa likatsu eta oso labainkor bihurtzen da. Txahalaren inguruan aplikatuz, irristatzen lagunduko du, erditzea izugarri erraztuz. Era berean, oso baliagarria da umeki momifikatuak eta erditze lehorrak ateratzeko.

<p>Hautsa zuzenean erabiltzea eskularruaren gainean. Behiak, behorrak eta ardiak.</p>		<p>Ponpa erabiltzea aldatutako edo itsatsitako fetuak erazteko. Behiak eta behorrak.</p>	
<p>1. Eskularrua jantzi</p>	<p>2. Bi hauts kolpe</p>	<p>1. Sei hauts-kolpe urez betetako balde txiki batean, eta nahastu.</p>	<p>2. Ponparen punta nahastean busti</p>
<p>3. Eskua animalaren baginan sartu</p>	<p>4. Lortutako biskositatearen xehetasuna.</p>	<p>3. Ponparen punta umetokian sartu</p>	<p>4. Nahasketa guztia umetokiaren barruan ponpatu.</p>
<p>Beti, baina batez ere erditze lehorretan, asko laguntzen du alde aurretik hautsa urarekin nahasteak. Bikaina da behorrenzat, oso erditze lehorra izaten baitute. Bi hauts-kolpe litro erdi uretan eta nahastu.</p>		<p>5. Aurreko adibidean bezala jokatu: eskularrua jarri, bi hauts-kolpe, eskua sartu eta animalaren barruan lan egin.</p>	

#### Erditzeetarako erazgailua

Erraz ateratzeko eta erditzen ari den behiari laguntzeko. Pertsona bakar bat nahikoa izango da. Bere trakzio-sistemari esker, tentsioa ez da inoiz galtzen, txandaka tira egiten baitu txahalaren hanka

bakoitza palankarekin egiten dugun mugimendu bakoitzean. Trakzionatzean, hanka bat tira, eta itzultzean, bestea tira.

**(10. ORRIA)**

**MANEIUA**

EXPRESS depilatzeko makina termikoa		
Higienea	Praktikotasuna	Segurtasuna
Errentagarritasuna	Ergonomia	Autonomia

**Errapeak depilatzeko makina**

<p>Sugar hotzaren teknikak su-garrak sortzen dituen onurak lortzea ahalbidetzen du, baina beroaren efektuak jasan gabe, hau da, azalak ez du bero-sentsaziorik hautematen. EXPRESS depilagailuarekin jezteko higiene-ohiturak hobetu ditzakegu. Jezteko roboten etorrerarekin ezinbesteko tresna bihurtzen ari da, errape depilatu bat funtsezkoa baita erroak ondo detektatzeko eta robotak behar bezala funtzionatzeko.</p>	<b>EXPRESS depilatzeko makina termikoa</b>		
	Higienea	Praktikotasuna	Segurtasuna
<b>TERRA modelo</b>	Errentagarritasuna	Ergonomia	Autonomia

<p>Elikadura-orga</p> <p>Polietileno zegoena, dena pieza batez. Aurreko gorpilak birakariak dira, errazago maneiatzeko. Hainbat tamaina eta edukieratan dago eskuragarri.</p> <p>Edukiera: 420 L, 630 L eta/edo 700 L.</p>	<p>Aska</p> <p>Aska trinkoa eta erresistentea, buiaz betetzeko sistema duena, kanpoko agenteetatik babestuta dagoena (lastoa, lokatza, etab.).</p> <p>Edukiera: 400 L.</p>
	<p>Apatxak garbitzeko putzua</p>

	<p>Hondoan daukan marrazki bereziari esker, apatxak garbitzeko putzu horrek apatxa irekitzea behartuko du, eta horrela, modu eraginkorragoan sartuko da hanketako higieneproduktua. Bi neurritan eskura daiteke.</p> <p>Edukiera: 200 L · (200 x 90 x 15 cm).</p> <p>Edukiera: 280 L (280 x 90 x 15 cm).</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**(11. ORRIA)**

**MANEIOUA**

<p><b>CPS ponpa</b></p> <p>Ponpatzea CPS PONPAri esker, ur epel kantitate handi bat (30 edo 40 litro) ematea da zuzenean behiaren errumenean, eta patologiaren arabera, lagunduko dioten hainbat substantzia gehituz.</p> <p>Teknika hau Ameriketako teknikariek prestatu zuten eta CPS duela urte batzuk Marlin Springer Nebraskako (AEB) abeltzainak asmatu zuen. Harrezkero, milaka behi birhidratatu dira sistema horrekin, eta gogobetetze-indize oso handietara iritsi dira.</p> <p>Ezinbestekoa da erditu ondorengo birhidratazioan eta beste egoera batzuetan, hala nola, koadro endotoxikoetan, zein mamitis kolibazilarretan.</p> <p><b>Eskuragai behientzako zunda luzearekin eta txahalentzako laburrekin.</b></p>	<p><b>Pintza jasogailuak</b></p> <p>Iraunkortasuna eta sendotasuna bermatzen duten pintza sendoak. Babes-forru batez bilduta bere ukipen-zatian, ahal den neurrian, animalari kalte egitea saihesten du eta zauriak edo ebakiak izateko arriskua gutxitzen du.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Nola erabili CPS ponpa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zunda ezarriaren hondoraino sartu, behartu gabe, animaliaaren burua ahalik eta zabalduen mantenduz. Zundaren presioa errepikatu animaliak irentsi arte. Animaliak zepoan blokeatuta edo katez lotuta egon behar du.</li> <li>• Ponparen egituragatik arnas aparatua desbideratzea zaila bada ere, barraren krokadurek asko errazten dute egiaztatzea.</li> <li>• Zunda heldulekuraino sartu behar da, eta sudur-zuloetara sudur uztaiaren laguntzaz finkatu.</li> <li>• Sonda-mahuka-ponparen lotura egiaztatu.</li> <li>• Ponpaketa-maniobra hastea. Sartu beharreko nahasketa alde aurretik prest dago kubo batean. Korrokada gertatuz gero, gelditu.</li> <li>• Nahasketa amaitu ondoren, kendu uztaia eta atera zunda poliki eta behartu gabe.</li> <li>• Garbitu zunda-ponpa hainbat aldiz ur garbia ponpatuz.</li> </ul>	<p><b>Buruen jasogailua</b></p> <p>Buruen jasogailuak amarraleku eta harrapalekuetan behi-azienda ahotik tratatzeko erraztasunak ematen ditu. Harrapaleku guztietarako balio du.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**(12. ORRIA)**

**MANEIUA**

<p><b>UDDER COMFORT</b></p> <p>Produktu honek errapeetako azala lentzen duten olio esentzialak eta aroma naturalak ditu, kalitatezko esnea lortzeko. Errapearen kanpoaldean bakarrik aplikatzen da, funtsezko osagai gisa. Errapeak kontu handiz garbitu eta lehortu, aplikatu aurretik.</p> <p>UDDER COMFORTek ez du albaitaritza-errezetarik behar, eta edoskitzaroan dauden behietan erabil daiteke, ez baitu esne-hondakinik uzten.</p>		<p><b>Udder Comfort-en erabilera desberdinak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Errape-edemak prebenitu eta zuzentzea. Eman 3 egunez erditzearen inguruan, egunean bitan.</li> <li>• Mastitisa prebenitzea eta sendatzea. Egunean bitan eman, lehen sintomak agertzen direnetik sintomak desagertu arte (2-3 egun).</li> <li>• Zelula somatikoak gutxitzea.</li> <li>• <i>Filariaren</i> aurka eraginkorra.</li> </ul>
(argazkia)	(argazkia)	(argazkia)

Behar bezala aplikatzeko, lainoztatzeko kementsu bat egingo dugu, goitik beherako eskumuturreko mugimenduarekin. Horrela, argazkian ikus daitekeenez, tratatu beharreko errapearen edo gunearen gainean lainoztatzeko homogeen bat lortuko dugu, tantarik eta likido jariorik gabe.

#### **UDDER COMFORT espraian eta pomadan**

- Esprai urdina: Aplikazio egokia ikusteko. 500 ml eta 4 litrotan dago eskuragarri.
- Esprai horia: ekoizpen ekologikorako tindu naturala duena. 500 ml eta 4 litrotan eskuragarri.
- Pomada: Eskuz aplikatzeko, lehiaketetan errape ikusgarri bat janzteko eta ondoren berreskuratzeko aproposa. 300 ml-tan eskuragarri. Tratamenduaren dosia, gutxi gorabehera, 100 ml behiko da.

### **(13. ORRIA)**

#### **MANEIOA**

<p><b>EUROVIX</b></p> <p><b>EUROVIX s.r.l.</b> sozietate liderra da Italian, entzimen bidezko bioaktibatzaileak eta bakterioak ekoizten eta merkaturatzen ditu substantzia organikoak tratatzeko, eta teknologia berritzaileak ditu airearen kalitatea hobetzeko ingurune zooteknikoetan eta material organikoak tratatzeko/ezabatze instalazioetan.</p> <p>Bioaktibatzaileak bizi-kontzentratuak dira, eta ekosistema kutsakorren ohiko prozesuak bizkortzen eta optimizatzen dituzte. Horregatik, ZOOTEKNIA eta NEKAZARITZAko alderdi ezberdinetan aplikatu daitezke.</p>	<p><b>Micropan Bedding</b></p> <p>Produktu mikrobiologiko hautsa, ohea prestatzeko eta mantentzeko erabiltzeko. Errapeen berme-eremuaren higieua hobetzea, bakterio-karga murriztearen ondorioz. Murriztu egiten dira mamitisa izateko joera duten faktoreak. Eskulana nabarmen murrizten da. Kudeaketa-kostuak eta erabilitako materiala murrizten da. Ingurune mikroklima hobetzen du.</p> <p><b>Mikropan arrunta</b></p> <p>Hautsezko bioaktibatzaile espezifikoak, materia organikoak tratatzeko egokia, hala nola mindak eta hondakinak. Ingurumena kolonizatze erabiltzen da. Txerri-, behi- eta ardi-abeltzaintzetan erabiltzen</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	da (pisuari eta animaliei aplikatzen zaie), eta inguruneko mikroklima hobetzen du, usain txarrak gutxiago isuriz eta horiek sortzea saihestuz. Inkrustazioak sortzea eta hodiak oztopatzea saihesten du. Garbiketa-uraren kontsumoa nabarmen murriztea ahalbidetzen du. Mindaren eta ingurumenaren patogenoen presentzia murrizten du.
<p><b>Abantaila nagusiak zooteknian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Amoniakoa eta usain txarreko isuriak murriztea.</li> <li>• Ingurumena higienizatzea eta mikrobio-karga patogenoak murriztea.</li> <li>• Likido ustelen heltze-denborak murriztea.</li> <li>• Lan giro osasungarriagoa langileentzat eta ongizate handiagoa animalientzat.</li> <li>• Errentagarritasun handiagoa.</li> <li>• Kanalizazioetan buxadurak eta zarakarrak sortzea prebenitzea.</li> <li>• Sortutako likido ustelen bolumena murriztea.</li> <li>• Likido ustelen balorizazio agronomikoa</li> </ul>	<p><b>Micropan Soluzione</b></p> <p>Entzimek, bakterioek eta elikagaiak osatutako aktibatzaile biologiko likidoa, ganadutegietako airea saneatzeko ezin hobea. Nebulizazioak substantzia organikoen degradazio-prozesuak errazten ditu: saneamendu- eta higienizazio-efektua lortzen da, lurrrin atsegin batekin batera. Amoniako aerosakabanatua, mikrohautsa eta usain txarreko emisioak murrizten ditu.</p>
	<p><b>Micropan Fitosan Plus</b></p> <p>Produktu likido guztiz naturala da, behi- eta txerri-azientetan aldizka lainoztatzen dena, eta urrun mantentzen ditu animalien ondoezaren jatorri izan daitezkeen intsektuak eta patogenoen bektore pasiboak. Behi-azientetan, ukuiluetako ongizatea areagotu egiten da, eta horri esker, elikagai gehiago jaten da eta behiak jezteko gelan estresa gutxitu egiten da, kurba optimoak dituen esnearen kanporatzea hobetuz eta jezteko taldeen beherakada murriztuz.</p>

(14. ORRIA)

## HAZKUNTZAREN KUDEAKETA

<p><b>Txahalentzako etxolak</b></p> <p>Kanadatik inportatuak, banakakoak zein kolektiboak, AGRI-PLASTIC ETXOLEK diseinu moderno, praktiko, osasungarri eta sendoa eskaintzen dute. Ezinbestekoak dira txahalak ondo hazteko, hazkuntzaren garapen egokia bermatzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ondo betetzen dute animalien ongizateari buruzko araudia.</li> <li>• Sarbide erraza zaintzailearentzat.</li> <li>• Zabalak eta erosoak.</li> <li>• Erraz garbitzeko modukoak.</li> </ul>	<p>(argazkia)</p> <p style="text-align: right;">Barruko itxura.</p>
<p>(argazkia)</p> <p><b>ETXOLA SL</b>, <i>Rancher System</i> duten txahalentzat.</p>	<p>(argazkia)</p> <p><b>ETXOLA KOLEKTIBOA</b>, 5-8 txahal taldekatzeko.</p>

<p><b>ETXOLA SLren neurriak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kanpoaldea:</b> 221 cm L x 124 cm W x 140 cm H</li> <li>• <b>Barrualdea:</b> 201 cm L x 113 cm W x 127 cm H</li> <li>• <b>Pisua:</b> 43kg</li> </ul>	<p><b>ETXOLA KOLEKTIBOArene neurriak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kanpoaldea:</b> 234 cm L x 249 cm W x 200 cm H</li> <li>• <b>Barrualdea:</b> 207 cm L x 234 cm W x 191 cm H</li> <li>• <b>Pisua:</b> 113kg</li> </ul>
<p>(argazkia) ETXOLA SL, patio galbanizatua duten txahalentzat.</p>	<p>(argazkia) ETXOLA SL, patio galbanizatua duten txahalentzat.</p>

(15. ORRIA)

## HAZKUNTZAREN KUDEAKETA

<p><b>FLEX-PEN barruko panelak</b></p> <p>Panel-sistema berritzaile honi esker, modu errazean pasa gaitzke lehenengo asteetan hazkuntza indibidualetik ondorengo taldeko hazkuntzara. Nahikoa da erdiko panela kentzea bi txahalak modu ez hain estresagarrian elkartzeko. Muntaketa erraza.</p>	<p>(argazkia)</p>
	<p><b>FLEX-PEN PANELArene neurriak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kanpoaldea:</b> 213 cm L x 122 cm W x 114 cm H</li> <li>• <b>Barrualdea:</b> 178 cm L x 117 cm W x 114 cm H</li> </ul>

<p><b>Txahalentzako etxolen osagarriak</b></p>		
		



Heldulekua duen 4L-ko kuboia	Kuboentzako estalkia	
 <p>Kuboentzako euskarria</p>	 <p>Kuboarentzako euskarria</p>	 <p>Pentsuarentzako tobera</p>
 <p>Pentsuarentzako ontzia Bol horrekin pentsu gehiago jango du, pentsua ikusgarriago geratzen baita, eta txahalaren errefusa gutxituko dugu burua kuboan sartzerakoan ikusmena galtzeagatik.</p>	 <p>Kuboa tetinarekin</p>	 <p>Botilak eta tetinak Hainbat edukieretan daude eskuragarri: 2L, 3L eta 4L. Gomazko tetina ezin hobea txahalak ikasteko.</p>  <p>Bazka gordailua</p>

(16. ORRIA)

## HAZKUNTZAREN KUDEAKETA

<p><b>Txahalak MILK BAR tetinarekin elikatzea</b> MILK BAR elikadura-sistemarekin digestio hobea lortuko dugu. Fluxu geldoari eta hurrupatzean sortzen den listu handiagoari esker, esnearen digestioa hobea izango da eta, beraz, txahalen errendimendua eta osasuna hobea izango da.</p> <p>Arranque = Abioa 1 tetina = Tetina 1 2 tetina = Tetina 1 6 tetinas = 6 tetina 20 tetinas = 20 tetina</p>	<p><b>Eusteko kaiola</b> Euste-kaiola honi esker, pertsona bakar batek kendu ahal izango du adarra. Horrela, ondoez gutxiago eragingo diogu animalari eta adarra kentzeko lanak egiten dituen pertsonari berari.</p> <p><b>Ezaugarriak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balio-bizitza luzea, piezen galbanizazioari esker.</li> <li>• Adar-kentzailea eusteko erretilua, eta adarrak kentzeko behar den material gehiago.</li> <li>• Aurreko atea 90 graduko irekidurarekin.</li> <li>• Eramangarria.</li> </ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gasezko adar-kentzailea	ARKOS modelo
-------------------------	--------------

<p>Aparatu arina (550 g), autonomoa, gasarekin funtzionatzen du. Oso egokia behi- eta ahuntz-aziendarentzat. Gas-botilaren bidez funtzionatzeak adar-kentzailearen ahokoa modu eraginkorragoan berotzea ahalbidetzen du. Horrek esan nahi du animalari azkarrago eta eraginkorrago kentzen zaiola adarra, eta ez dela hain deser osoa.</p>		
<p><b>DAOS modelo</b></p>	<p><b>Ezaugarriak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomia karga osoan: 2 ordu baino gehiago erabateko erabileran</li> <li>• Metalez osorik fabrikatua</li> <li>• Erabilera erraza eta intuitiboa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edozein posiziotan funtzionatzen du</li> <li>• 30 segundo baino gutxiago adar bakoitzeko</li> <li>• Istripuak gertatzeko arriskua minimizatzen du, bai animaliarentzat, bai maneiatzailearentzat</li> <li>• Ez da mingarria animaliarentzat, adarrak kendu ondoren</li> </ul>

**(17. ORRIA)**

**HAZKUNTZAREN KUDEAKETA**

<p><b>Adarrak kentzeko esprai babeslea</b></p> <p>Esprai hori aplikatuz, adarrak kentzeak eragindako zauria baretu eta desinfektatuko dugu. Gasen konposizioari esker, edozein posiziotan aplika daiteke, produktuaren irteera bermatuz. Intsektuen uxatzailea da eta patogenoen sarrera babesten du geruza transpiragarri bat sortzearen ondorioz. Ez da al baitariaren errezetarik behar.</p>	<p><b>Ilea mozteko makina</b></p> <p>Makina eroso honen bidez, adarraren ingurua estaltzen duen ilea moztu ahal izango dugu. Horrela, identifikazio hobea eta adar-kentze aseptikoagoa lortuko dugu. Bateriarekin funtzionatzen du, ez du kablerik behar. 100 minutuko autonomia.</p>
<p><b>Txahalentzako jaka</b></p> <p>Jaka hau txahalei bizitzako lehen asteetan laguntzeko diseinatutako produktu bat da, ahulagoak baitira gaixotasunak, hotz-egoerak, estresa eta abar izateko.</p> <p>Kalkuluen arabera, elikaduraren bidezko energia-kontsumoak % 20raino murrizten ditu beharrak txaketarekin babesten diren txahaletan, bizitzako lehen asteetan.</p>	

**(18. ORRIA)**

**HAZKUNTZAREN KUDEAKETA**

<p><b>Txahalen suspertzailea</b></p> <p>Suspertzaile hori laguntza bikaina da txahal jaioberriak suspertzeko. Gorputz nagusi bat eta bi maskara ditu.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lehenengo maskarekin, txahalak erditzean irentsi ahal izan duen zikinkeria ateratzen da.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bigarrenarekin, airea sartuko dugu biriketan, txahalari arnasa egonkortzen laguntzeko.</li></ul>
<p><b>Abeltzaintzako tresnen kutxa</b></p> <p>Hazkuntza kudeatzeko behar den guztia garraiatzeko kutxa praktikoa (txertoak, krotalak, markatzaileak, etab.). Oso material arinean frabrikatua, helduleku ergonomikoa eroso mugitzeko, eta ainguraketa horizontala, hesian laneko altuera egokian jartzeko.</p>	

**(19. ORRIA)**

**INTSEMINAZIOA**

<b>Tutu-desizozkailua</b>  Ezinbestekoa da semen-tutua ondo manipulatzeko.  Bi bertsiotan dago eskuragarri: bata, ohiko sare elektrikorako (220 V); eta, bestea, autoari egokitzeko (12 V).  Desizozkailuak 15 minutu inguru emango ditu 35,6 Cº lortzeko, eta tenperatura mantenduko du entxufatuta dagoen bitartean.	
<b>Eskularru supersentsitiboak</b>  Eskularruak ezin hobeto egokitu daitezke eskura.  Behia ondestetik edo baginatik miazteko orduan sentsibilitate osoa ematen dute. Besoan aurrebaketa-lerro bat dute, goiko aldean eskularrua doitzeko.	<b>NATURFLEX nitrilozko eskularruak</b>  Hautsik gabeko nitrilozko NATURFLEX eskularruak. Urdina. 100 unitate. Neurriak: S, M, L eta XL.
<b>Kanadako zorroak</b>	<b>IA zorroak</b>

<p>Zorro zurruna, kateterra intseminazio unean baginan egon daitezkeen kutsaduretatik babesteko.</p>	<p>Era guztietako tutuetarako erabilgarriak, egokigailuan itxiera ezin hobea dutenak.</p> <p>50 unitateko poltsetan eskuragarri.</p> <p>Egokigailu gardenak, tutua hobeto ikusteko.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(20. ORRIA)

## INTSEMINAZIOA

<p><b>SPECTRUM</b> nitrogeno termoak</p> <p><b>MVE</b> marka ospetsua liderra da semena kontserbatzeko termoen fabrikazioan.</p> <p>Oraingo honetan <b>Spectrum seriea</b> aurkezten dugu. Depositu horiek bereziki diseinatuta daude semena epe luzera eta nitrogeno maila baxuan biltegitratzea eskatzen dutenentzat. Ezaugarri horiek direla eta, N2 likidoa biltegitratzeko depositurik gomendagarrienak dira semen-tutuak kontserbatzeko.</p> <p><b>SIGNATURE</b> sistema berriarekin diseinatuta, eroriko baten aurrean hautsi gabe deformatzen den mutur berri bat dute, eta, horrela, haien iraunkortasuna handitzen da.</p>	<p><b>A Tapa iraunkorra, manipulazioen kontrakoa. Segurtasun-deflektoreak saihestu egiten du betetzean N2a segurtasun-balbulara isurtzea, ondoren N2 galtzea saihestuz.</b></p> <p><b>B Blokeo-erlaitza.</b></p> <p><b>C N2 galerak gutxitzen dituen erresistentzia handiko lepoa. Tapoi konikoa izoztea saihesteko.</b></p> <p><b>D Aluminiozko karkasa, gehieneko arintasuna eta erresistentzia.</b></p> <p><b>E Hutsune kimikoa atxikitze sistema aurreratua.</b></p> <p><b>F Gehieneko isolamendu termikoa.</b></p> <p><b>G Armiarma-sarean diseinua, kanisterra erraz ateratzeko eta txertatzeko.</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Hainbat diseinu eta edukieretan daude eskuragarri. Ez izan zalantzarik kontsultatzeko, zure beharretara hobekien zein egokitzen den ikusteko.</b></p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

(21. ORRIA)

## INTSEMINAZIOA

<p><b>IA kateter termiko euskarria</b></p> <p>Esne-ekoizpenaren arazo garrantzitsuenetako bat ugalkortasuna da. Intseminazioa maneiatzean, urrats bakoitza oso garrantzitsua da, eta arreta gutxien jasotzen duenetako bat nitrogeno-andelaren zirkulazioan dagoen tutuaren tratamendua da, intseminazioa gertatzen den arte.</p> <p>Giro hotzetan, espermatozoideen heriotza handia gertatzen da, 30 Cº-tan desizoztu beharreko hotz-pasearen estresagatik, eta, berriz ere, tutua hagaxka hotzarekin kontaktatuan jartzeagatik.</p>	<p><b>Erabiltzeko modua</b></p> <p>Etengailua piztuko dugu eta kateter termiko euskarriak semenaren edo enbrioaren tenperatura mantenduko du. Termostato bat gehitzeari esker, tutuaren tenperatura detektatu eta egonkor</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Sistema hori ezinbestekoa da semen sexatua izateko, espermatozoideen bolumena txikiagoa baita eta, beraz, ahulagoa.</p> <p>Sare elektrikoan edo USBan kargatzen da eta tenperatura ideala (34-36 Cº) mantentzen du intseminazioak irauten duen denbora guztian.</p>	<p>mantenduko du, energia aurreztuz eta bateriaren errendimendua hobetuz. Materiala kalitate handikoa da, solidoa eta gainazala garbigarria. Gerrian edo sorbaldan jar daiteke.</p> <p>Neurriak: 540cm L x 120cm W x 15mm H</p> <p>Pisua: 220 gr</p>
<p><b>Injektore unibertsala</b></p> <p><b>QUICKLOCK</b></p> <p>Helduleku ergonomikoa du, eta finkapen ona era guztietako tutuetan eta zorroetan. Hori guztia material plastikoz edo altzairu herdoilgaitzez eginda dago, eta guztiz esteriliza daiteke.</p> <p>Era guztietako tutuetarako, maxisetarako edo minietarako egokia.</p>	<p><b>ALPHA zorroak</b></p> <p>Zorro horiekin intseminazio garbiagoa lortuko dugu, eta animaliari kalte gutxiago egingo diogu. Matur biribilduari esker, fluidoak gutxiago arrastatuko ditugu zerbixa zeharkatzean. Zorroaren sarketa ere leunagoa izango da eta kalte gutxiago eragingo ditugu. Horrela, infektatu eta behiaren intseminazio eta osasunari eragin diezaioketen zauri txikiak saihestuko ditugu.</p> <p>Zorroa erabat gardena da, eta horrek erraztu egiten du tutua identifikatzea.</p>

**(22. ORRIA)**

**INTSEMINAZIOA**

<p><b>KAMAR susara-detektagailua</b></p> <p>Gailu hori kontrolatu nahi dugun behiaren ipurgainean itsasten da (isatsaren ondoan). Gailuak pintura-anpoila bat du, animalia bat susara dagoen behira igo bezain laster lehertzen dena.</p> <p><b>KAMAR</b> kameraren diseinu bereziari esker, presioak 3 segundo baino gehiago irauten duenean baino ez du markatuko, eta, beraz, nahastera eraman gaitzaketen denbora hori baino gutxiagoko estalketa txikiak ez dira markatuak izango.</p>	<p>Behi gehiago susaran aurkitzean, ikusiko dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sortze-tasa handitzea.</li> <li>• Erditzeen arteko tartea murriztea.</li> <li>• Intseminazio gastua murriztea.</li> <li>• Arrakasta handiagoa sinkronizazioan.</li> <li>• Intseminazio artifizialak arrakasta handiagoa izatea.</li> </ul>
<p><b>ACTIMOO susara-detektagailua</b></p>	

Erraz kokatzeko gailu honen bidez, animalien jarduera monitorizatu ahal izango dugu, susara detektatzeko. Nahikoa izango da gure **ACTIMOO** oztoporik gabeko leku batean jartzea, eta gailu bakoitza susaran dauden behi eta bigantxetan. Gailuak araldian dagoen animaliaaren ohiko portaera detektatzen duenean, sms bat bidaliko digu mugikorrera.

Antena zentralita erosi ondoren, behar adina sentore indibidual gehitu ahal izango ditugu. Kolokatzeko erraza eta mantentze-lan gutxi.

### (23. ORRIA)

#### INTSEMINAZIOA

##### **CELO-CHEK araldia detektatzeko pintura**

Ziurtatu animaliak garbi eta lehor daudela margotu aurretik. Margotu 15 cm inguruko zabalera duen zerrenda bat bizkarrezurraren gainean, isatsaren oinarriraino. Jarduera estrala pintura-zerrenda ezabatzeak adierazten du. Erabiltzeko prest. Pinturak 4 aste iraungo du baldintza normaletan.





#### Aplikazio-metodoa

1. Margotu behi guztiak **pintura gorriarekin**, erditu eta 3 astera. Ezabatzen bada, behia berriro zikloarekin hasi dela adierazten du horrek. Behia erditu ondoren ez bada araldian sartu, beharrezko neurriak hartu beharko dira.

2. Margotu behi guztiak **pintura horiarekin**, intseminazio artifizialeko aldia hasi aurretik. Margo mugituak egunero susaran sartzen ari diren behiak seinalatzen ditu.

3. Margotu behi intseminatutakoan bakoitza **pintura urdinez**. Horrek, ezabatuz gero, intseminazioaren ondoren berriz ere araldian dagoen jakiteko aukera emango dizu.

- **Pintura gorriko** behiek ez dute ziklatu erditu ondoren.
- **Pintura horidun** behiak zain daude intseminatuak izateko.
- **Pintura urdineko** behiak dagoeneko intseminatu dira.

(24. ORRIA)

HIGIENA ETA "COW CONFORT"

<p><b>Bota-desinfektagailua</b></p> <p>Botak garbitzeko sistema, etxaldean kutsadurak saihesteko.</p> <p>Urarekin edo produktu desinfektatzailerren batekin konbinatuta erabil daiteke.</p>	<p><b>VINK barreiatzailea</b></p> <p>Animalien oherako materialak zabaltzeko tresna simple egokia. Haririk gabeko zulagailu batekin funtzionatzen du, eta materialak azkar eta erraz zabaltzen ditu kubikuluetan. Oheetarako produktu-mota edo -konbinazio desberdinak barreiatzeko gai da.</p> 	 <p>Behiak patioan egonda ere erabil daiteke, materiala lurraren gainera botatzen baita, eta ez dio arazorik sortzen erabiltzen duen pertsonari. Nahikoa da hari gabeko zulagailu bat, mekanismora akoplatu daitekeena, eta produktua modu uniformeaz zabaltzen du oheetarako.</p>
<p><b>Biltegia duen Parasitoen aurkako higie-ne-eskuila</b></p> <p>Higie-ne-eskuila beste urrats bat da animalien erosotasunaren kontzeptuan. Sistemak daraman deposituari esker, behiak bere azala eskuilen kontra igurzten duenean, eskuilek produktu intsektizida kopuru bat uzten dute bizkarrean.</p> <p>Horrela, larruazaleko parasito desberdinak agertzea saihesten dugu, hala nola sarna, akaroak, zorriak, euliak, etab. Era berean, produktu horien banaketan eraginkortasuna handitzen dugu.</p>		


(25. ORRIA)

HIGIENEA ETA "COW CONFORT"

### **MULTIFAN haizagailua**

Produktibitate handiko esne-behiek klima ezin hobe behar dute urte osoan, batez ere udan. Garai honetan, erdi-itxitako ukuiluek tenperatura altuegiak lor ditzakete.

22-25 Cº-tik gora, behiek energia behar dute gorputzeko tenperatura konstante mantentzeko. Une horretan behar du behiak haizagailuaren laguntza.



### **Ezaugarriak**

- Emari handia: 48.500 m3/orduko.
- Transformadorea eta maiztasuna erregulagarria.
- Zarata-maila baxua.
- Kolokatzeko erraza, erabiltzeko erraza.
- Kokapenean hainbat antolamendu egiteko aukera.

### **MULTIFAN haizagailu eramangarria jezteko geletarako**

MULTIFAN haizagailu arrakastatsuen antzeko ezaugarriekin, orain haizagailu txikiago hau dugu eskura, jezteko geletan jarri ahal izateko. Horrela, giro atseginagoa eta intsekturik gabea lortuko dugu, langileei eta animaliei jezteko lanak erraztuz.

(26. ORRIA)

**KITAK ETA ERREAKTIBOAK**

### DELVOTEST SP

Produktu honi esker, abeltzainak oso tresna erabilgarria du orain tratatutako animalia baten esneak – eta zalantzazkoa, kutsadura posibleei dagokienez – antibiotikoak dituen egiaztatzeko, bere esnea gainerako artaldearenarekin nahastu eta tankeko esne guztia kutsatu aurretik.

Tankeko esnearen analisisa ere egin dezake, esnea biltzean beste abeltzain batzuenarekin nahastu aurretik, eta, horrela, zisternako esne guztia ez kutsatzeko.

Metodo honek autokontrola ahalbidetzen du kutsadura hedatzen den bi une kritikotan, prozesu hau moztuz.

**DELVOTEST SP** etxaldean erabiltzeko sortu da. Manipulazio gutxi eskatzen ditu, eta irakurketa kolore-aldaketa hutsa da, esnea egokia den eta entregatzeko modukoa den edo ez adierazten diguna.



### DELVOTEST SP erabiltzea gomendatzen den kasuak

- Tratututako animaliak identifikatzeko arazoak.
- Jezteko ekipo kutsatua.
- Sendagai ugariarekin tratatzea.
- Esne tratatua ustekabeen tangara eramatea.
- Erditze aurreratua edo periodo laburregia.
- Tratamenduan dauden behiak erostea.
- Tratamendu baten jarraipena galtzea.
- Edoskitzaroan dauden behiekin lehertzeko tratamenduak erabiltzea, akats baten ondorioz.



(27. ORRIA)

**KITAK ETA ERREAKTIBOAK**

### BHB Zetona Esnea/BHB Check testa

Jakina da erditze ondokoa garai kritikoa dela esnegintzan. Fase honetako energia-balantze negatiboak arazoak eragin ditzake edoskitzean zehar: ekoizpen-galerak, ugalkortasun-nahasmenduak, mamitisa, abomaso-desplazamenduak...


**BHB Zetona Esnea testa** metodo azkarra, segurua eta, batez ere, erraza da **zetosi kliniko zein subklinikorik** egon daitekeen monitorizatzeko eta azkar detektatzeko. Diagnostikoaren azkartasunaren araberakoa izango da, hein handi batean, edoskitzen hastea.

Testa tira erreaktibo batzuk dira, esnean murgiltzen direnak (esne-zorrotada batekin ere tira busti daiteke). Jarraian, astindu pixka bat, gehiegizko esnea kentzeko, segundo batzuk itxaroteko eta lortutako kolorea maila desberdinek adierazten duten kolore-eskalarekin alderatzeko. Testak **azido betahidroxibutirikoaren (BHB)** aurrean erreakzionatzen du, zetosi kliniko eta subklinikoen kasuetan zetona nagusia baita.

**BHB Check** erabiliz gero (albaitari batek erabiltzea komeni da), odol kopuru txiki bat aterako dugu isatseko zainetik (zain koxigeoa), eta tanta bat jarriko dugu aurrez irakurgailuan sartutako tiraren kanpoko muturrean. Odol tanta kapilaritate bidez sartuko da neurketa egingo duen gailuraino.

### Erabilera-protokoloak

- Erditu ondorengo 2 eta 14 egun bitarteko behiak lagindu behar dira beti. Salbuespenezko kasuetan, baita erditu ondorengo 21 egunetan ere.
- Inoiz ez da erditu osteko 48 orduko behirik lagindu behar, erditzean zetona asko handitu delako positibo faltsuak eman baititzakete.
- Astean behin 2 astez erditu berri diren behiak laginduz gero, zetosi kasuen % 95 detekta ditzakegu.
- Beroak eragindako estres-egoeretan behiak lagintzea.
- Hiru edoskitzaroko behiak lagintzea.
- 4 baino gorputz-baldintza handiagoko behiak lagintzea.



(28. ORRIA)

**KITAK ETA ERREAKTIBOAK**

## Hezetasun- eta temperatura-neurgailua belar ondu eta lastorako

temperatura  
ra heno y paja



Lehengai baten **hezetasun-maila** edo materia lehorraren edukia garrantzi handiko datua da abeltzainarentzat. Errazioen formulazioa eta gehigarrien dosifikazioa errazioaren materia lehorraren arabera egiten dira. Gehiegizko hezetasunak lehengaien kontserbazioa eta kalitatea arriskuan jartzen ditu argi eta garbi. Goi teknologiako aparatu hau gai da lehengai baten hezetasun-edukia % 10-80an emateko. Hori eroankortasun elektrikoaren aldaketak neurtuz egiten du.

Tresna honekin gure belar onduaren eta lastoaren **temperatura** neurtu ahal izango dugu. Horrela, onddoen garapena aurreikus dezakegu. 0-100°C-ko temperaturak neurtzen ditu.



Bi kasuetan, bai hezetasunaren neurketan, bai temperaturaren neurketan, 50 neurketa arte gordetzeko gai da. Gainera, ondoren batez bestekoa, balio maximoa eta minimoa kalkula ditzake.

(29. ORRIA)

EKIPAMENDUA

## Laneko arropa

Abeltzainei aukera osoena eta egokiena eskaini nahian, laneko arropa eguneroko zereginetarako laguntza gisa aurkezten dugu, kalitatea/prezioa erlazio on batekin.

<p><b>Bi kremaileradun buzoa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• % 65 poliesterra, % 35 kotoia, 240 polikotoia.</li><li>• Lepo zuzen biribila.</li><li>• 6 poltsiko.</li><li>• Kremaiera bikoitza, txuri injektatua.</li><li>• Gerria elastikoarekin bizkarrean.</li><li>• Askatzeko hauspoak bizkarrean.</li><li>• Neurriak: S, M, L, XL, 3XL, 4XL.</li></ul>	
	<p><b>Lau urtarotako lan-txalekoa</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• % 65 poliesterra, % 35 kotoia.</li><li>• Erresistentea eta arina.</li><li>• 6 poltsiko balioaniztun.</li><li>• Urte osorako ezin hobe.</li><li>• Koloreak urdina eta grisa.</li><li>• Erresistentea eta arina.</li><li>• Neurriak: S, M, L, XL eta 2XL.</li></ul>

(30. ORRIA)

**EKIPAMENDUA**



#### **NORTH gizonentzako jaka polarra**

- 100% poliesterrea - 300 artile polarra.
- Dentsitate handia.
- Gerri laburra.
- Antibolatxoak.
- Lepo altu forratua.
- Estilo klasikoa.
- Kolore bereko kremailera injektatua.
- 2 poltsiko kremailera papar-hegalekin.
- Ukabil elastikoak.
- Ilargi erdia bizkarrean.
- Doikuntza elastikoko lokarria oinarrian.
- Neurriak: S, M, L, XL, 2XL.
- Koloreak: urdina, berdea eta beltza.

#### **ORINGI uretarako arropa**

Zuzenean eta eskusiboki Zeelanda Berritik inportatua, **ALBAITARITZAK** uretarako arropa sorta ezin hobea eskaintzen die bere bezeroei, abeltzaintzat bereziki diseinatua. **ORINGI** arropa oso arina da eta eramateko oso eroso. Transpiragarria eta urararen aurkakoa.

Jezteko gelarako arropa eta mahukak, landan lan egiteko peto eta jakak, abeltzaintzako, albaitarientzako eta abarrentzako aproposak.

Kalitate gorena eta erosotasuna gure abeltzaintzat.



(31. ORRIA)

**EKIPAMENDUA**



<p><b>DUNLOP</b></p> <p><b>Nobedadea</b></p> <p><b>Dunlop Purofort TerraPRO</b></p> <p><b>Full Safety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % 100 poliuretanoa (PUROFORT)</li> <li>• Altzairuzko punta eta zorua</li> <li>• Olioekiko erresistentea den zola</li> <li>• Antiestatika</li> <li>• Energia xurgatzen du</li> <li>• Termo isolatzailea (-20º)</li> <li>• Neurriak: 5/13 UK</li> <li>• Araudia: ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC</li> </ul> <p><b>*Dunlop Purofort TerraPRO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ezaugarri berberak, baina puntarik eta babes-zolarik gabe.</li> </ul>	<p><b>Purofort + Thermo Full Safety</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• % 100 poliuretanoa (PUROFORT)</li> <li>• Altzairuzko punta eta zola</li> <li>• Olioekiko erresistentea den zola</li> <li>• Antiestatika</li> <li>• Energia xurgatzen du</li> <li>• Termo isolatzailea (-50º)</li> <li>• Neurriak: 5/13 UK</li> <li>• Araudia: ISO 20345:2011 S5 CI CR</li> </ul>
<p><b>NORA</b></p> <p><b>Noramax Agri S5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Poliuretano oso erresistentea</li> <li>• Forrua: % 100 nailon termoisolatzailea</li> <li>• Txantiloia: latexezko aparra</li> <li>• Interuela: zulaketekiko erresistentea</li> <li>• ISO araua: 20345: S5 CI HI SRC</li> </ul> <p><b>*Noramax Agri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ezaugarri berberak, baina puntarik eta babes-zolarik gabe.</li> </ul>	<p><b>Noratherm berdea S5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materiala: Poliuretano</li> <li>• Forrua: termoisolatzailea, % 100 nailona</li> <li>• Txantiloia: latexezko aparra</li> <li>• Interzela: zulaketekiko erresistentea</li> <li>• ISO araua: 20345: S5 CI HI SRC</li> </ul>
<p><b>Lemigo</b></p> <p><b>Artic Termo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EVA materialez eginak</li> <li>• Arintasun paregabeko botak</li> <li>• - 40º barruko galtzerdiari esker</li> </ul>	<p><b>Yukon</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• EVA materialez eginak</li> <li>• Arintasun paregabeko botak</li> <li>• - 30º barruko galtzerdiari esker</li> </ul>

1983tik

Gure produkturik onenak gaurko eta biharko abeltzainarentzat

